

# 上海易德化工有限公司

Shanghai YIDE Chemical Co.,Ltd

专业

诚信



粘合剂

硫化助剂

加工助剂

防护助剂

工艺助剂



上海易德化工有限公司于2001年成立于上海，主要从事橡胶化学品销售与服务。公司秉承客户第一，合作共赢的理念，依靠认真负责的销售队伍，经验丰富的技术支持人员，为广大橡胶制品企业提供优质助剂和完善服务。

公司主要经销多品种橡胶金属粘合剂及橡胶化学品，与国内科研院校有广泛合作，可根据客户需要提供新产品开发及系统化产品服务。

我们期待与您一起成长，实现共赢，共同创造美好明天！

Established in 2001, Shanghai Yide Chemical Co., Ltd focuses on the marketing and service of rubber chemicals. With the excellent sales team and experienced technical supporters we win the trust and recognition of many rubber products manufacturers.

We adhere to the priciple of equality and mutual benefit.

Yide acts as the the sales representative of quite a few well known brands of rubber metal adhesives and chemicals. We also have stable relations of cooperation with a few domestic scientific research institutions. We are willing to arrange new procut development and technical service according to the requirements of customer.

To learn more, please contact us! We sincerely look forward to cooperating with you!



PARLOCK



## 橡胶金属粘合剂

底胶	CH205	通用底涂
	CH207	更好的耐高温，耐环境性能底涂
通用型 胶黏剂	CH220	适用于通用型
	CH250	适用通用橡胶，能单涂使用
	CH252X	适用大部分通用橡胶，氯醇除外
	CH6016	适用大部分通用橡胶，粘结力强
	CH6108	适用通用橡胶，也可粘已硫化胶
	CH6125	环保型CH220
	CH6253	更好耐环境性，适合喷涂
聚氨酯 胶黏剂	CH6411	适用大部分通用橡胶，氯醇除外
	CH213	适用于热塑性及注塑型聚氨酯
	CH218	适用浇筑型和混炼型聚氨酯
	CH219	适合做CH213底涂胶
EPDM 及其它	CH233X	适用大部分橡胶，可粘纤维
	CH238	适用EPDM及丁基橡胶
	CH402	与织物粘结，但EPDM,IR,ECO除外
氟硅胶 系列	CH607	适合粘氟橡胶及硅橡胶
	CH608	过氧化物硫化体系硅橡胶
	CH5150	氟橡胶，适合双酚硫化体系
	AP133	过氧化物硫化体系硅橡胶
Parlock 系列	PM05	通用型底涂
	PC17	EPDM用面涂
	PC22	氟橡胶专用胶黏剂
	PC35	透明型NBR ACM胶黏剂
Chemosil 系列	chemosil 511	氟橡胶硅橡胶粘合剂
	chemosil 512	氟橡胶硅橡胶粘合剂
	chemosil X350	极性橡胶单涂粘合剂

## 汽车密封条解决方案

密封条 涂料	RC2002	门条, 海绵条涂料
	RC3007	门条, 海绵条涂料
	RC2500T	密实条, 导槽涂料
密封条 植绒胶	Flocklok852	EPDM用单组分植绒胶, 在线刷涂
	Flocksil 1501	溶剂性PU单组份, 在线刷涂
	SL859A/B	EPDM用双组分植绒胶, 在线刷涂
橡胶 底涂	CH459X	EPDM, TPE涂料, 植绒, 双面胶带
	RC1017	EPDM, TPE涂料, 植绒, 双面胶带
	RC1019	EPDM, TPE涂料, 植绒, 双面胶带
	RC1023	PBT, PET双面胶带
玻璃 包边胶	CH487A/B	TPE包边玻璃
	AP134	TPE包边玻璃
	CH489/456	PVC包边玻璃

## 结构胶及特殊涂料

结构胶	丙烯酸型	适合大部分材料的粘接
	环氧型	适合橡胶.SMC.塑料.金属的粘接
	聚氨酯型	适合塑料.橡胶.金属和FRP的粘接
特殊涂料	MetalJacket®	铁及镀锌材料骨架产品防腐底涂
	HPC/HRC	橡胶表面高性能热反射涂料



硫磺载硫剂	S-80GE	硫磺硫化剂
	S-75GN	专用难分散NBR配方中
	IS60-75GE	不溶性硫磺颗粒
	DTDM-80GE	载硫剂
噻唑	MBT-80GE	俗称M-80GE
	MBTS-80GE	俗称DM-80GE
次磺酰胺	CBS-80GE	俗称CZ-80GE
	TBBS-80GE	俗称 NS-80GE ，不含亚硝酸胺
	OTOS-80GE	焦烧时间长，压缩变形好
秋兰姆	TMTD-80GE	俗称 TT-80GE
	TMTM-80GE	俗称 TS-80GE
	DPTT-70GE	俗称 TRA-70GE
	TETD-75GE	俗称 TET-75GE
	TBzTD-70GE	新型促进剂，不含亚硝酸胺
氨基甲酸盐	ZDMC-80GE	俗称 PZ-80GE
	ZDEC-75GE	俗称 EZ-75GE
	ZDBC-80GE	俗称 BZ-80GE
	TDEC-75GE	俗称 TL-75GE
	ZBEC-70GE	俗称 DBZ-70GE ，不含亚硝酸胺
胍类 硫脲 磷酸锌	DPG-75GE	俗称D-75GE
	ETU-75GE	俗称NA22-75GE
	ZP-50GE	俗称 ZDTP-50GE ，不含亚硝酸胺
综合促进剂	EP33-75GE	无味型EPDM综合促进剂
	NB-80GE	NBR用耐高温低压缩变形综合促进剂
过氧化物 硫化剂及 架桥助剂	DCP-40C	过氧化物硫化剂
	BIPB-40C	无味过氧化物硫化剂
	Sovlink 350D	类似SR350过氧化物架桥剂
	Sovlink 153D	过氧化物架桥助剂，有效成分65%
	Sovlink 101-50D	双25过氧化物硫化剂，含量50%



ACM/AE M/ FKM 专用助剂	NPC-50GA	丙烯酸酯专用促进剂
	SR50GA	NPC-50硫化体系专用防焦剂
	TCY-70GA	丙烯酸酯专用硫化剂
	DOTG-70GA	丙烯酸酯硫化促进剂
	TKD-75GA	丙烯酸酯硫化剂
	Sovflux 18D	丙烯酸酯专用，改善粘辊，提高加工性
	Socflux APA Socflux FPA	VAM丙烯酸酯专用，改善粘辊，提高加工性 新型氟橡胶专用加工助剂，双酚硫化系统
加工助剂	Sovflux WHP	EVA混炼分散剂，改善EVA加工性能
	Sovflux 617	特选分子量PE蜡，提高流动性
	Sovflux DR	提高混炼速度，提升效率
增塑剂	Sovcizer 95	极性橡胶用增塑剂，改善低温性能
	Sovcizer 150	极性橡胶用增塑剂，耐高温，耐抽出
	Sovcizer 810	非邻苯二甲酸酯类环保增塑剂
活性剂	Activator AT	快速白烟活性剂
	Activator 4000	俗称PEG4000，活性剂
	ZnO-80GE	氧化锌药胶，含量80%
防焦剂	PVI-75GE	俗称CTP-75GE,防焦剂
	EC-80GE	新型防焦剂
发泡剂	OBSH-50GE	高质量OBSH造粒，分散性极佳
	ADC-75GE	高质量ADC造粒，分散性极佳
吸湿剂	CaO-80GE	橡胶强力除湿消泡剂
防老剂	Sovnox SP-P	酚类无污染防老剂
	Sovnox RD	防老剂
	Sovnox 445	二苯胺类防老剂
	Sovnox MB	合成橡胶二次防老剂
	Sovnox MBZ	合成橡胶二次防老剂
	MMBI-75GE	造粒MMBI,分散性好



百瑞美是世界上最大的特殊蜡制品生产商，拥有极强的研发能力和质量控制能力，为客户提供完善的服务

产品型号	OK1900	白色颗粒，抗臭氧微晶蜡
	OK1956	黄色块状，防喷霜蜡
	OK1987	微晶防护蜡
	OK2122	微晶防护蜡
微晶蜡作用	防护---迅速形成并持久	
	工艺助剂 - 提高混合效率 - 内部润滑 - 缩短生产周期	
	美感---改善产品外观	



塑解剂	A86	HT105	HT107
锌皂类内脱模剂	A50/A60	EF44	WA48 ECO专用
无锌内脱模剂	WB42	FL	
脂肪酸脂	WB212	WB222	WB16
含硅内脱模剂	WS180	WS280	
均匀 增粘剂	TH110	TS30DL	40MS/60NS
硫化活性剂	Akt 73A	ZEH-DL	
分散性硫磺	SU95	SU50	
外脱模剂	P10	MR187	
树脂	Koresion	V8012	



万泰硅土Wantar Potassium Aluminum Silicate(WPAS)是选取硅酸盐经天然陈化而成的层片状结构矿石，充分利用矿石本身天生的优良特质，通过采选，精制，化学除杂和表面活化等处理工艺，将产品进一步精细化。万泰硅土经过水法研磨并完整的保存了全片状结构,单位颗粒的粒径小，比表面积大，赋予了粉体在应用中良好的耐摩擦性和消光性，抗压缩永久变形和抗撕裂等特点。万泰硅土广泛应用于在橡胶塑料涂料产品中。

型号	GN80	GA55	GE57
外观	浅黄色至白色均匀粉末		
细度 (d50,μm)	4.5	2	
pH值	中性	弱碱性	中性
吸油量(DOPg/100g)	33±2	38±2	
水分 (%)	≤0.5		
包装(公斤/袋)	25		

### 产品特点

拉伸，撕裂强度高  
降低门尼，缩短混炼时间  
耐磨好，密封性能好  
极佳表面

低压缩永久变形  
分散性及工艺性能好  
提高产品耐热性  
高电阻率



分散脱模剂	ADDITEK 222	改善脱模，提升流动性
	ADDITEK 212	改善脱模，提高分散性
	ADDITEK 16	改善脱模，增加CR稳定性
白烟活性剂	ADDITEK AK	分散性较好，胶料稳定性好





分散流动剂	RS1000 BLR	密封条专用分散流动剂 高效分散塑解剂
表面爽滑剂	TP16 TP18 TP28	爽滑剂，提升产品表面滑度 爽滑剂，提升产品表面滑度 爽滑剂，提升产品表面滑度
洗模产品	洗模水A101 洗模胶M101	快速清洗模具，不损伤模具 高效洗模胶，清洗效果好
过氧化物产品	HVA-2 TAIC-70C ZDMA	过氧化物硫化剂 过氧化物架桥助剂，含量70% 过氧化物架桥剂，增硬效果明显
胶管脱模剂	BTO-30	异形胶管脱模剂



橡胶分散剂	RDP100	橡胶产品分散剂
胶片隔离剂	RS620	高效胶片隔离剂
胶管脱模剂	NEWMOL	异形胶管脱模剂
抗静电剂	AT100	抗静电剂



分散流动剂	FL	H/P
耐寒增塑剂	NB-4	
诺伊堡硅土	N85	Z86



均匀增粘剂	HM601	促进不同极性橡胶混炼均匀
分散塑解剂	EF635	加快NR塑炼速度，提高分散性
排气流动助剂	SC617	提升流动性，改善产品外观
物理塑解剂	DR	天然胶物理性塑解剂
胶片隔离剂	NP97T	混炼胶片隔离防粘

# CMV<sup>®</sup> /OTHERS

硅烷偶联剂	SCA169-50W VTMOEO-50W JH-69	以蜡为载体，含量50%硅69 乙烯基硅烷，含量50% 液体硅69
-------	-----------------------------------	--

增粘增硬树脂	TD870 BN-1 DUR581 S6H高苯乙烯	酚醛增硬树脂 酚醛增粘树脂 酚醛增硬树脂 增硬树脂
--------	------------------------------------	------------------------------------

特殊硫化剂	MC-2高分散硫磺 DTDC-80GE HMMM-50GE	特别适合分散要求高产品 替代DTDM,不含亚硝酸 粘合系统硫化剂
-------	-------------------------------------	--

过氧化物产品	Activator 70P Tx29-50D	过氧化物架桥助剂，含量70% 过氧化物硫化剂
--------	---------------------------	---------------------------

## 其他：

防老剂	BLE-W RD	4020 TNPP	NBC ODA
科聚亚抗氧化剂	445	OCTAMIN	WISTON 705
韩国晓星芳纶线	1000D	1500D	
聚酯线	630D	1000D	1500D
增塑剂	TOTM 石蜡油	DOS TP95	DOA 聚丁二烯PB2400
橡胶类	NBR/PVC	CR/PVC	丁基胶
防锈油	RD 307A	RD 651HF	RD R823S
其他：	PEG-4000 各类粉末促进剂、防老剂、氧化镁、氧化锌等等		

# 上海易德化工有限公司

电话：021-64462423,021-64462463 传真：021-64462183

Email: [yidehuagong@vip.citiz.net](mailto:yidehuagong@vip.citiz.net)

地址：上海市金沙江路1678号6号楼713室